

**FELGI CIĘŻAROWE
I
FELGI ROLNICZE**

Dedico

 **WALMART**
DRAŻBA



TRUCK STEEL WHEELS

WHEEL SIZE	CENTER BORE	PITCH CIRCLE	NO. OF STUDS	OFFSET	WHEIGHT	LOAD CAPACITY	TYPE SIZE
6.00 x 17.5	176	225	10-26	134	24 KG	2250 KG	205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5
6.75 x 17.5	176	225	10-26	135	26.6 KG	2750 KG	225/75 R 17.5 235/75 R 17.5 245/70 R 17.5 245/75 R 17.5
6.75 x 19.5	221	275	8-24	140	31.5 KG	2500 KG	245/70 R 19.5 265/70 R 19.5
7.50 x 19.5	221	275	8-26	155	33.5 KG	2750 KG	245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5
7.50 x 22.5	281	335	10-26	160	41.2 KG	3200 KG	10 R 22.5 11 R 22.5
8.25 x 19.5	221	275	8-26	160	34.6 KG	3250 KG	265/70 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5
8.25 x 22.5	281	335	10-26	165	42 KG	3500 KG	275/80 R 22.5 295/80 R 22.5 275/70 R 22.5 285/60 R 22.5 295/60 R 22.5
9.00 x 22.5	281	335	10-26	175	42.5 KG	3750 KG	12 + 13 R 22.5 295/80 R 22.5 315/80 R 22.5 305/70 R 22.5 315/70 R 22.5 295/60 R 22.5 315/60 R 22.5
11.75 x 19.5	281	335	10-26	120	37 KG	4500 KG	385/55 R 19.5
11.75 x 22.5	281	335	10-26	120	43.3 KG	4500 KG	355/50 R 22.5
11.75 x 22.5	281	335	10-26	0	41.5 KG	4500 KG	385/55 R 22.5 385/65 R 22.5
13.00 x 22.5	281	335	10-26	0	51 KG	4750 KG	425/65 R 22.5
14.00 x 19.5	281	335	10-26	0	40.8 KG	4000 KG	435/50 R 19.5
14.00 x 19.5	281	335	8-26	0	40.8 KG	4500 KG	445/45 R 19.5
14.00 x 19.5	281	335	10-26	120	40.8 KG	4500 KG	



AGRO STEEL WHEELS

WHEEL SIZE	CENTER BORE	PITCH CIRCLE	NO. OF STUDS	OFFSET	WHEIGHT	LOAD CAPACITY	TYPE SIZE
9.00 x 15.3 AGRO	161	205	6-20.5	0	14.6 KG	2000 KG	10.0/75-15.3 11.5/80-15.3
11.75 x 22.5 AGRO	221	275	8-26	0	42 KG	3500 KG	385/65 R 22.5 385/55 R 22.5 355/50 R 22.5



Dedico



PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY - OŚRODEK JAKOŚCI

 

CERTYFIKAT NR CW/39/12
uprawnający do oznaczenia wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa
(udzielony wg programu CW/ systemu 5 PKN-ISO/IEC Guide 67:2007)

Nazwa i adres posiadacz certyfikatu: WALMAR - DRAŻBA Sp. J.
ul. Wojska Polskiego 68
16-400 Suwałki

Nazwa i adres producenta: wg dokumentu BLY.003.12C

Nazwa wyrobu: Koła jezdne tarczowe wykonane z blachy stalowej
marki WALMAR / DEDICO

Typ (odmiany): DDC według K.F.S. WALMAR 2012

Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-S-91240-03:1993

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanym przez: Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Numer sprawozdania: BLY.003.12C
Data: 07-08-2012

Pravo do oznaczania w okresie od 08-10-2012 do 07-10-2015 dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

  
dr inż. Andrzej Muszyński

Warszawa, dnia: 08-10-2012 r.
PIMOT, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

 **WALMAR**
DRAŻBA